

Iskolaegészségügyi Szolgálat neve: SZTE SZAKK Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság Védőnői Szolgálat

Címe: 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107.

Azonosítója: 000029232

Iskolát ellátó orvos neve: Dr. Huszár Mónika

Iskolát ellátó védőnő neve: Hegedűsné Kazinczi Kinga

Munkahelyi telefonszáma: (06 62) 547-028 Munkahelyi mobilszáma: +3670/437-5361

Munkahelyi egyedi e-mail címe: kazinczi.kinga@med.u-szeged.hu

Védőnői tájékoztató a dTap védőoltásról

[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]

Milyen betegségek ellen véd a dTap védőoltás?

A védőoltás 3 súlyos betegség a **torokgyík** (diftéria, d), a **merevgörccs** (tetanusz, T), a **szamárköhögés** (pertussis, ap) ellen véd.

Mikor esedékes a dTap védőoltás?

A serdülőket az általános iskola 6. osztályában oltják újra diftéria, tetanusz és szamárköhögés (dTap) ellen.

Mire számíthat a dTap elleni oltás után?

Az oltás helyén mérsékelt duzzanat és bőrpír alakulhat ki. Az oltás után láz is jelentkezhet, ezért a testhőmérsékletet rendszeresen ellenőrizni kell, hogy időben el lehessen kezdeni a lázcsillapítást.

Diftéria

Milyen betegség a diftéria?

A diftéria, más néven torokgyík, súlyos fertőző betegség, amelyet egy baktérium okoz. A torokgyík cseppfertőzéssel terjed.

Melyek a diftéria tünetei?

A diftéria torokfájással, lázzal, rossz közérzettel, rekedtséggel jár. A garatban, a gégén, a mandulákon, az orrban vaskos, szürke lepedéket képez, amely fulladást okozhat. A betegség súlyos lefolyású, a megbetegedettek negyede belehalhat a fertőzésbe.

Tetanusz

Milyen betegség a tetanusz?

A tetanusz, más néven merevgörccs, egy súlyos, baktérium okozta betegség. A baktérium az emberi szervezetbe sérüléseken keresztül jut be, emberről-emberre nem terjed. Fertőzési veszélyt jelent az állati harapás, az égési sérülés, a vágott vagy szúrt seb is.

Melyek a tetanusz tünetei?

A tetanusz első tünete általában a szájzár, majd ezt követi a nyak és az arcizmok görcse, aminek hatására torz mosolyban rögzül az arc. Izommerevség alakul ki, amelyhez rohamokban jelentkező a gerincre és a végtagokra is kiterjedő izomgörcsök társulnak. Ezek csonttörést és akár a gerincoszlop törését is okozhatják. A gége és a légző izmok görcse fulladáshoz vezethet.

Szamárköhögés

Milyen betegség a szamárköhögés?

A szamárköhögés egy baktérium okozta heveny fertőző betegség. A szamárköhögés cseppfertőzéssel terjed, leggyakrabban köhögéssel, tüsszögéssel, vagy beteg emberrel hosszabb ideig, egy légtérben való tartózkodással.

Melyek a szamárköhögés tünetei?

A hurutos betegség kezdetén orrfolyás, hőemelkedés, kötőhártya gyulladás jelentkezhet. A kezdeti tüneteket több hetes száraz köhögés követheti. A kínzó, belégzést kísérő köhögésnek jellegzetes hangja van, innen ered a szamárköhögés elnevezés. A csecsemők körében különösen nagy a veszélye a légzésleállásnak.

Gyermeke egészségéért Ön tehet a legtöbbet! Gondoljon még ma a holnapra!

Megelőzés. Védelem. Védőoltás.

A gyermek neve:

Születési helye:.....

Születési ideje:.....

TAJ száma:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Tájékoztatom, hogy a dTap védőoltás beadása iskolai kampányoltás keretében történik, az oltást az iskolaorvos adja be, hiányzás esetén is az iskolaorvos fogja pótolni az elmaradt oltást. Az oltás beadásakor a gyermek vigye magával a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet.

Az oltathóság elbírálása orvosi feladat. Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenységnél. Heveny, lázas betegség fennállásakor a védőoltást el kell halasztani, azonban az elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges.

Ha gyermeke a védőoltását már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni szükséges.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az illetékes járási/kerületi hivatal hatósági eljárást indít a szülő/gondviselő ellen.

A védőoltás ideje:

A védőoltás helye: **Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AML. (Orvosi szoba)**

A védőoltáshoz alkalmazott oltóanyag neve:

Az alkalmazási előírat, betegtájékoztató elérhető: <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis>

Dátum: év hónap nap

Ph

.....
iskolaegészségügyi feladatot ellátó védőnő aláírása

Alapnyilvántartási száma: 238027

A dTap védőoltásról szóló védőnői tájékoztató 1 példányát átvettem:

Dátum: év hónap.....nap

.....
szülő/gondviselő aláírása

Az oltás beadásakor a gyermek vigye magával a Gyermek-egészségügyi (oltási) kiskönyvet és ezt a kitöltött, aláírt tájékoztatót.

Szülői/ gondviselői nyilatkozat

Vállalom, hogy a gyermekem az iskola egészségügyi szolgálat által megadott helyen és időben megjelenik. Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekem jelenlétét nem biztosítom, távolmaradását igazolnom szükséges.

Az alábbi kérdésekre kérem, válaszoljon:

- A gyermek részesült-e már korábban ebben a védőoltásban? Ha igen, mikor? Oltóanyag sorszáma?
.....
- Korábbi oltások során oltási szövődmény fellépett-e? Ha igen, melyik oltás után és milyen szövődmény?
.....
- Gyermek allergiás-e? Ha igen, mire? (pl: tojásallergia)
.....
- A gyermekének van-e krónikus (tartós) betegsége? Ha igen, mi és milyen kezelés szükséges?
.....
- A gyermek rendszeresen szed-e valamilyen gyógyszert? Ha igen, akkor mit és milyen adagolásban?
.....
- A gyermeke az elmúlt két héten belül lázzal járó betegségben szenvedett-e? Ha igen, milyen betegség?
.....

Dátum: év hónap.....nap

.....
Szülő gondviselő aláírása

Ki nem kaphat védőoltást? Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenység esetén. A jelenleg használt oltóanyag nem tartalmaz tiomerzált (szerves higanyvegyület)! Az injekció beadását el kell halasztani akut, lázas betegség esetén, enyhe fertőzés azonban nem akadályozza az immunizációt. Az esetlegesen elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges!