

Iskolaegészségügyi Szolgálat neve: SZTE SZAKK Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság Védőnői Szolgálat

Címe: 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107.

Azonosítója: 000029232

Iskolát ellátó orvos neve: Dr. Huszár Mónika

Iskolát ellátó védőnő neve: Hegedűsné Kazinczi Kinga

Munkahelyi telefonszáma: (06 62) 547-028

Munkahelyi mobilszáma: +3670/437-5361

Munkahelyi egyedi e-mail címe: kazinczi.kinga@med.u-szeged.hu

Védőnői tájékoztató a Hepatitis B elleni védőoltásról

[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]

Milyen betegséget okoz a hepatitis B vírus?

A hepatitis B vírussal (HBV) történő fertőződés lehet tünetmentes, vagy átlagosan 2-3 hónapos lappangási idő után heveny májgyulladás alakulhat ki. A tünetmentes fertőzöttek, illetve a betegek egy része krónikus vírushordozóvá válhat, amely az évek előrehaladtával májelégtelenséghez, májzsugorhoz, májrákhoz vezethet.

Hogyan terjed a hepatitis B vírus?

A hepatitis B vírus terjesztésében a vérnek van elsődleges szerepe, bár a kórokozó a vírushordozó személy nyálában, vérében, ondójában, hüvelyváladékában és egyéb testnedveiben is kimutatható. A hepatitis B fertőzés történhet szexuális kontaktus következtében, minimális mennyiségű vérréssel járó véletlenszerű sérülés/karcolás eredményeként, rosszul sterilizált fecskendő vagy injekciós tű közvetítésével, tetoválás, fülcimpa vagy orr lyukasztása, akupunktúra révén, közös borotva, fogkefe használata révén, valamint a vírushordozó várandós szülés közben megfertőzheti újszülöttjét.

Melyek a hepatitis B okozta fertőző májgyulladás tünetei?

A heveny májgyulladás általános tünetekkel kezdődhet: étvágytalanság, gyengeség, hányinger, hányás, láz, ízületi- és izomfájdalom, jobb bordaív alatti fájdalom, amit a vizelet besötétedése, a széklet kivilágosodása és a bőr, illetve a szem besárgulása követ. A HBV fertőzöttek jelentős hányada nem észleli a betegséget, de élete későbbi szakaszában krónikus májbetegé válhat.

Az idült HBV-fertőzés kezelés nélkül krónikus májgyulladást, 5-15 év alatt májzsugort, 15-25 év alatt májrákot okozhat. A különböző életkorokban történt fertőzések esetén változó a krónikus fertőzés kialakulásának esélye. Az újszülöttkorban szerzett fertőzés esetén az éretlen immunrendszer nem ismeri fel a kórokozót, ami több mint 90%-ban krónikus fertőzéshez, majd ezek szövődményeihez vezet.

Mikor esedékes a Hepatitis B vírus elleni oltás?

Magyarországon az általános iskola 7. évfolyamát végzők a három oltásból álló hepatitis B elleni oltást az iskolai tanév szeptemberében, októberében, illetve márciusában kapják meg.

Mire számíthat a hepatitis B vírus elleni oltás után?

Gyakori a fájdalom, bőrpír, duzzanat az injekció beadásának helyén, fáradtság, láz, rossz közérzet, fejfájás. Ritkán előfordulhat szédülés, izomfájdalom, viszketés, bőrkiütés, ízületi bántalom.

Gyermeke egészségéért Ön tehet a legtöbbet! Gondoljon még ma a holnapra!

Megelőzés. Védelem. Védőoltás.

A gyermek neve:

Születési helye:.....

Születési ideje:.....

TAJ száma:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Tájékoztatom, hogy a Hepatitis B elleni védőoltás beadása iskolai kampányoltás keretében történik, az oltást az iskolaorvos adja be, hiányzás esetén is az iskolaorvos fogja pótolni az elmaradt oltást.

Az oltás beadásakor a gyermek vigye magával a Gyermekek-egészségügyi kiskönyvet.

Az oltathatóság elbírálása orvosi feladat. Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenységnél. Heveny, lázas betegség fennállásakor a védőoltást el kell halasztani, azonban az elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges.

Ha gyermeke a védőoltását már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni szükséges.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az illetékes járási/kerületi hivatal hatósági eljárást indít a szülő/gondviselő ellen.

A védőoltás ideje:

A védőoltás helye: **Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI. (Orvosi szoba)**

A védőoltáshoz alkalmazott oltóanyag neve:

Az alkalmazási előírat, beteg tájékoztató elérhető: <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis>

Dátum: év hónap nap

Ph

.....
iskolaegészségügyi feladatot ellátó védőnő aláírása

Alapnyilvántartási száma: 238027

A Hepatitis B elleni védőoltásról szóló védőnői tájékoztató 1 példányát átvettem:

Dátum: év hónap nap

.....
szülő/gondviselő aláírása

Az oltás beadásakor a gyermek vigye magával a Gyermek-egészségügyi (oltási) kiskönyvet és ezt a kitöltött, aláírt tájékoztatót.

Szülői/ gondviselői nyilatkozat

Vállalom, hogy a gyermekem az iskola egészségügyi szolgálat által megadott helyen és időben megjelenik. Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekem jelenlétét nem biztosítom, távolmaradását igazolnom szükséges.

Az alábbi kérdésekre kérem, válaszoljon:

- A gyermek részesült-e már korábban ebben a védőoltásban? Ha igen, mikor? Oltóanyag sorszáma?
.....
- Korábbi oltások során oltási szövődmény fellépett-e? Ha igen, melyik oltás után és milyen szövődmény?
.....
- Gyermek allergiás-e? Ha igen, mire? (pl: tojásallergia)
.....
- A gyermekének van-e krónikus (tartós) betegsége? Ha igen, mi és milyen kezelés szükséges?
.....
- A gyermek rendszeresen szed-e valamilyen gyógyszert? Ha igen, akkor mit és milyen adagolásban?
.....
- A gyermeke az elmúlt két héten belül lázzal járó betegségben szenvedett-e? Ha igen, milyen betegség?
.....

Dátum: év hónap.....nap

.....
Szülő gondviselő aláírása

Ki nem kaphat védőoltást? Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenység esetén. A jelenleg használt oltóanyag nem tartalmaz tiomerzált (szerves higanyvegyület)! Az injekció beadását el kell halasztani akut, lázas betegség esetén, enyhe fertőzés azonban nem akadályozza az immunizációt. Az esetlegesen elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges!